

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Shell Lappeentie

Lappeentie 47, 55100 IMATRA

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**
28.03.2022

**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

27.02.2020



31.01.2018


**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**

 Oivallinen /
Utmärkt

15



Hyvä / Bra

4


 Korjattavaa /
Bör korrigeras


Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 28.03.2022

 Omaavontasuunnitelma /
Planen för egenkontroll

 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

 Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning

 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

 Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen

 Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet /
Allergi och intolerans orsakande ämnen

 Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel

 Elintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedel

 Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna

 Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation


Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Omaavonnassa on puutteita.

Keittiötilojen soveltuvuudessa käyttötarkoitukseen on pieniä epäkohtia. Tilojen rakenteellisessa kunnossa on epäkohtia.

Keittiötilojen puhtaanapidossa sekä järjestyksen ylläpitämisessä on puutteita.

Pieniä puutteita kuluttajalle tuotteista annettavissa tiedoissa.

Valvontayksikkö

Imatran seudun ympäristötoimi

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 15.4.2022 /

 Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 15.4.2022